

Dideco

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ PLISSE & PIETTA

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- σχεδιάζουμε
- παράγουμε
- κατασκευάζουμε





Η εταιρεία **IDECO** έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας από το 1991 την παραγωγή αντικωνωπικών συστημάτων. Από τις αρχές του 2008 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. σε κτίρια σε ένα χώρο 25.000 τ.μ., δημιουργώντας έτσι την κατάλληλη υποδομή για να συνεχίσει την ανοδική πορεία και να αυξήσει τα μερίδιά της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας των προϊόντων της, η εταιρεία παρουσιάζει **plisse** συστήματα σίτας (σίτα **plisse** - σίτα **plisse EL GRECO** με συστήματα καδένας και σίτα **pietta** με οδηγούς αλουμινίου πάνω - κάτω).

Η Έρευνα Ο Σχεδιασμός Η Ανάπτυξη

των νέων καινοτόμων προϊόντων ολοκληρώνονται αποκλειστικά από τους ανθρώπους της **IDECO**.

Η εταιρεία **IDECO** για την παραγωγή προϊόντων σίτας **plisse & pietta**, διαθέτει τον πιο εξελιγμένο αυτόματο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τα πλαστικά εξαρτήματα των σιτών της, παράγονται σε δικές της Injection και Extruder μηχανές, από πρωτογενή υλικά πολυαμιδίου υψηλών προδιαγραφών.



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΑΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ REACH

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

“Κανονισμός για την καταχώρηση,
την αξιολόγηση και τον περιορισμό
των χημικών προϊόντων”

Η εταιρεία IDECO πιστοποιήθηκε ότι τηρεί
πιστά τον κανονισμό υγιεινής REACH για το
πανί plisse.

NEW

ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ




- Προστατεύει το πλισσέ πανί της **rietta σίτας** από τον **άνεμο** σε πλάτη μεγαλύτερα από 1.40m και μικρότερα από 3m.
- Έχει τη δυνατότητα να κινείται και να σταματά στο ήμισυ του πλάτους του ανοίγματος (ξεδιπλώματος) της σίτας.
- Επιμηκύνει το χρόνο ζωής της σίτας και του πανιού της.



03

ΠΑΝΙ ΠΛΙΣΣΕ ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑΣ

ΑΝΩ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑΣ



ΠΑΝΙ ΠΛΙΣΣΕ ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑΣ

PATENT - ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 1008201

NEW

PLISSE MODEL EL GRECO



με κορδόνια πάνω - καδένα κάτω

μονόφυλλη σίτα plisse EL GRECO

max πλάτος: 1.900mm

max ύψος: 3.000mm

Τα ***ράουλα** αποτρέπουν την επαφή των σχοινιών στα πλαστικά εξαρτήματα και στον κάτω οδηγό, μηδενίζοντας έτσι την τριβή και αποτρέποντας την κοπή τους.



NEW Αντοχή scorpion tail (ερπήστρια)

Χάρη στη **Νέα Δομή** η καδένα - ερπήστρια δεν σκορπίζει, δεν διαλύεται.

Τεχνολογία scorpion tail (ερπήστρια)

Η τεχνολογία scorpion tail προσφέρει στην σίτα plisse ελεύθερη διέλευση και εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς

Η λειτουργία της δεν βασίζεται στον μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.



PATENT PENDING - ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
PCT ΚΑΙ EPC PCT/GR2013/000056

PLISSE MODEL 2012


με καδένα πάνω - κάτω

μονόφυλλη σίτα plisse 2012

max πλάτος: 1.900mm

max ύψος: 3.000mm

Ο **οδηγός ολίσθησης** με ύψος 3mm και το μεγαλύτερο άνοιγμα κάλυψης 6m κάνουν την πλισέ σίτα **IDECO** ιδανική για χρήση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος για κάθε επαγγελματικό χώρο.



NEW

Τέλεια στεγάνωση κλεισίματος με μαγνήτη και βουρτσάκι.



MODEL 100 ST
μονόφυλλη
πλάγια



MODEL 130 ST
μονόφυλλη
πλάγια



MODEL 150 ST
μονόφυλλη
πλάγια



MODEL 190 ST
μονόφυλλη
πλάγια



MODEL 192 DC
διπλή κεντρική



MODEL 192 DC
διπλή πλάγια



MODEL 285 DL
διπλή κεντρική



MODEL 226 DL
διπλή πλάγια

MODEL 380 DL
διπλή πλάγια


PATENT PENDING - ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PCT ΚΑΙ EPC

NEW

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ 1

ΡΙΕΤΤΑ ΣΙΤΑ - ΣΚΙΑΣΗ

μονόφυλλη ριέττα σίτα - σκίαση
max πλάτος: 1.900mm
max ύψος: 3.000mm



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Προστασία αντικειμένων (έπιπλα, υφάσματα, διακοσμητικά αντικείμενα) εσωτερικού χώρου από την ηλιακή ακτινοβολία
- Με τα υπάρχοντα πανιά σκίασης υπάρχει ορατότητα από μέσα προς τα έξω και όχι από έξω προς τα μέσα
- Δεν δημιουργεί πλήρη συσκότιση
- Επιτρέπει τον ελεύθερο αερισμό της κατοικίας
- Λειτουργεί σαν σκίαστρο. Δεν εγκλωβίζει τη θερμοκρασία εντός της οικίας
- Επιτυγχάνουμε **ταυτόχρονα** εντομοπροστασία και σκίαση με το μικρότερο οικονομικό κόστος




ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΡΑΤΕΝΤ ΜΟΝΤΕΛΟ
 ΕΙΝΑΙ **ΜΟΝΑΔΙΚΟ** ΣΤΗΝ
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ.

Την **ημέρα** λειτουργεί **ταυτόχρονα** σαν σκίαστρο και σαν σίτα πλισσέ για την προστασία από τα έντομα.

Τη **νύχτα** λειτουργεί και σαν σίτα πλισσέ για την προστασία από τα έντομα.

παράδειγμα 3 stock χρωμάτων



Η εταιρεία διαθέτει **ποικιλία χρωμάτων**:
 γκρι, μαύρο, καφέ, μπεζ, γαλάζιο,
 πράσινο και κίτρινο.

NEW

ΡΙΕΤΤΑ 32 MODEL 2012

με μη εμφανές
πλευρικό σχοινάκι

διατίθεται σε kit

Τα άνω και τα κάτω ράουλα


αποτρέπουν την επαφή
των σχοινιών στα
πλαστικά εξαρτήματα,
μηδενίζοντας έτσι την
τριβή και αποτρέποντας
την κοπή τους.




μονόφυλλη
αμφίπλευρη
rietta σίτα
max πλάτος:
2.800mm
max ύψος:
3.000mm



μονόφυλλη
rietta σίτα
max πλάτος:
2.000mm
max ύψος:
3.000mm



PATENT "Σύστημα κίνησης
σχοινιών αντικωνωπικής σίτας"
ΔΕ3082960 - ΕΡ2549053Β1



ΤΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ

- Το σάπισμα από τα όμβρια ύδατα κ.λπ.
- Την εναπόθεση βρωμιάς και σκόνης, που προκαλούν την κοπή των σχοινιών
- Την πρόωρη καταστροφή του συστήματος **pietta** σίτας

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΝΙ **FORTE**





Το υλικό κατασκευής του πανιού μας είναι πλέον και επιστημονικά αποδεδειγμένο και τεκμηριωμένο με αποτέλεσμα πολυετών ερευνών ότι έχει την μέγιστη αντοχή σε UV ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, από κάθε άλλο παρόμοιο υλικό με τις ίδιες χρήσεις. Αποδεδειγμένα πια σας παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα και εγγύηση καλής και μακροχρόνιας λειτουργίας.

NEW

ΡΙΕΤΤΑ 22 MODEL 2014

με μη εμφανές
πλευρικό σχοινάκι

διατίθεται σε kit




μονόφυλλη
αμφίπλευρη
rietta σίτα
max πλάτος:
2.800mm
max ύψος:
3.000mm



μονόφυλλη
rietta σίτα
max πλάτος:
2.000mm
max ύψος:
3.000mm

22mm




PATENT "Σύστημα κίνησης
σχοινιών αντικωνωπικής σίτας"
ΔΕ3082960 - ΕΡ2549053Β1

ΡΙΕΤΤΑ 32 MODEL 2006

με εμφανές
κεντρικό σχοινάκι

διατίθεται σε kit

μονόφυλλη σίτα rietta 2006
max πλάτος: 2.000mm
max ύψος: 3.000mm



μονόφυλλη
αμφίπλευρη
rietta σίτα
max πλάτος:
2.800mm
max ύψος:
3.000mm



δίφυλλη
αμφίπλευρη
rietta σίτα
max πλάτος:
3.800mm
max ύψος:
3.000mm



10° χλμ. Εγνατίας Οδού
Βέροιας - Θεσ/νίκης
(Κόμβος Κουλούρας)
Τ. Κ. 591 00, Τ. Θ. 74

Τηλ.: 23310 97058 & 23310 97158
Fax: 23310 97400

www.ideco.gr
www.ideco-plisse.com
info@ideco.gr

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
idecoeuro@gmail.com